

PMU BY NATASJA

Permanente Make-Up

BIJLAGE 1: VOOR- EN NAZORGSMAATREGELEN

Lees hieronder de voorzorgsmaatregelen, de nazorg instructies en de risico's van Permanente Make-Up zorgvuldig.

Heb je PMU dat elders is gezet, neem dan eerst contact op met de salon om te kijken naar de mogelijkheden.

Je bent verplicht om vóór de behandeling een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen met daarin je gezondheidsverklaring.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Geen alcohol en drugs 48 uur voorafgaand aan de behandeling
- Geen cafeïne (koffie, thee, cola Red Bull of andere energydrink voor de behandeling
- Geen zon/zonbankkuur voor de behandeling
- Geen bloed verdunnende medicijnen innemen 48 uur voorafgaand aan de behandeling (in overleg met arts)
- Geen asprine, ibuprofen of naproxen innemen 24 uur voorafgaand aan de behandeling
- 2 paracetamol mag wel worden ingenomen voor de behandeling
- Geen vitamine A, E (ook geen multivitaminen) innemen 24 uur voorafgaand aan de behandeling
- Geen vit A, E crèmes of zalf ter plekke gebruiken voorafgaand aan de pigmentatie (2 weken van voren stoppen)
- Geen limonade drinken voor de behandeling
- Geen Corticosteroïden creme of zalf ter plekke gebruiken voorafgaand aan de pimentatie.
- Gelieve geen contactlenzen dragen bij een Permanente Make Up behandeling van de eyeliner
- Gelieve geen mascara dragen bij een Permanente Make Up behandeling van de eyeliner
- Indien je bij een dermatoloog onder behandeling bent raadpleeg deze dan alvorens u de behandeling laat uitvoeren
- Indien je chemotherapie moet ondergaan raadpleeg dan eerst uw oncoloog
- Gebruik geen foundation voor de behandeling

INFORMATIE OVER DE RISICO'S VAN PERMANENTE MAKE-UP / CONTRA INDICATIES

Het zetten van Permanente Make-Up brengt risico's met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel ons altijd op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. Via www.veiligpmu.nl zie je dat wij in het bezit zijn van een vergunning. Deze vergunning geeft aan dat we in onze studio werken volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

- Laat geen Permanente Make-Up aanbrengen: Op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
- Op een plek waar een litteken zit of heeft gezeten;
- Op een plek waar minder dan zes weken geleden Permanente Make-Up is gezet;
- Op een plek waar minder dan drie maanden geleden een Permanente Make-Up of tatoeage is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is;
- Op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
- Als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
- Als je zwanger bent of borstvoeding geeft;
- Daarnaast wordt het afgeraden om Permanente Make-Up te plaatsen als je last hebt van één van de onderstaande aandoeningen:
 - Diabetes
 - Hemofilie
 - Chronische huidziekten
 - Allergie voor pigmentstoffen of andere materialen waarmee Permanente Make-Up wordt gezet
 - Immuunstoornis
 - Hart- en vaatafwijkingen

Heb jij één van deze aandoeningen of gebruik je een antistollingsmiddelen of antibiotica en wil je toch Permanente Make-Up?

Overleg dan eerst de mogelijkheden met de arts.

NAZORGINSTRUCTIE

Tijdens het zetten van Permanente Make-Up gaat de huid kapot, waardoor er een wond ontstaat. Als je de PMU goed verzorgt, duurt het ongeveer zes weken tot de behandelde huid genezen is. Je mag met een Permanente Make-Up wel douchen.

Behandel de PMU als volgt:

- was de PMU twee keer per dag met een milde ongeparfumeerde zeep;
- dep de PMU na het wassen met een schone handdoek droog;
- smeer de behandelde huid in met een zalf die je van de behandelaar hebt gekregen of die hij of zij je aanraadt.

Zorg dat je tijdens het genezingsproces:

- de behandelde huid zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de huid verzorgt);
- niet krabt aan de behandelde huid;
- de PMU niet bedekt met strakke of vervuilde kleding;
- de behandelde huid niet afdekt met pleisters of verband;
- bubbel)baden, zwembaden, sauna's en stoombaden vermijdt;
- de behandelde huid niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank.

De behandelde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer je PMU daarom altijd in met zonnebrand.

Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht, kleurverandering of chronische pijn